






OUTLINE




## OUTLINE




ref. **531.MD**  
BANCO COM COSTAS  
*BENCH WITH BACKREST* . 230Kg.  
(betão reforçado com fibra + madeira  
*glass fibre reinforced concrete + wood*)




ref. **530.MD**  
BANCO . *BENCH* . 220Kg.  
(betão reforçado com fibra + madeira  
*glass fibre reinforced concrete + wood*)



### FIXAÇÃO TIPO 2 . *FIXING TYPE 2*





## OUTLINE



**ref. 532.CXLC**

PAPELEIRA . LITTER BIN . 125Kg.  
(betão reforçado com fibra + caixa metálica lacada  
*glass fibre reinforced concrete + lacquered metal box*)





**ref. 532.CXNX316**

PAPELEIRA . LITTER BIN . 125Kg.  
(betão reforçado com fibra + caixa em inox 316  
*glass fibre reinforced concrete + 316 stainless steel box*)


**ref. 532.CXNX304**

PAPELEIRA . LITTER BIN . 125Kg.  
(betão reforçado com fibra + caixa em inox 304  
*glass fibre reinforced concrete + 304 stainless steel box*)




**ref. 532.CXMD**

PAPELEIRA . LITTER BIN . 125Kg.  
(betão reforçado com fibra + caixa forrada a madeira  
*glass fibre reinforced concrete + wood box*)




### FIXAÇÃO TIPO 2 . FIXING TYPE 2










## OUTLINE




ref. **535**  
DISSUASOR . *BOLLARD* . 50Kg.  
(betão reforçado com fibra  
*glass fibre reinforced concrete*)



ref. **535.L**  
DISSUASOR COM ILUMINAÇÃO . *BOLLARD WITH LIGHT* . 50Kg.  
Iluminação: 1W potência . *Lighting: 1W power*  
(betão reforçado com fibra  
*glass fibre reinforced concrete*)




### FIXAÇÃO TIPO 2 . *FIXING TYPE 2*








## OUTLINE



**ref. 537**  
BANCO INDIVIDUAL . *INDIVIDUAL BENCH* . 50Kg.  
(betão reforçado com fibra de vidro  
*glass fibre reinforced concrete*)



**ref. 537.L**  
BANCO INDIVIDUAL COM ILUMINAÇÃO  
*INDIVIDUAL BENCH WITH LIGHT* . 50Kg.  
Iluminação: 1W potência . *Lighting: 1W power*  
(betão reforçado com fibra de vidro  
*glass fibre reinforced concrete*)



## FIXAÇÃO TIPO 2 . *FIXING TYPE 2*

